

C7120/C7125/C7130

Xerox® VersaLink® farge-multifunksjonskriver

Arbeidsplassassistenten som kan gjøre alt. Til og med utskrift.



ConnectKey®
Teknologi

xerox™

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Fargemultifunksjonskriver

Hva kommer du til å trenge i morgen? Det er vanskelig å forutsi fremtiden, men med VersaLink er det enkelt å være forberedt. I realiteten så er utskrift kun en liten del av det som er mulig. I tillegg til innebygde, omfattende sikkerhetsfunksjoner gir disse arbeidsplassassistentene tilgang til de daglige funksjonene du trenger med masse rom for nye funksjoner etterhvert som arbeidet ditt utvikler seg.

TILPASNINGSDYKTIG TEKNOLOGI SOM FØLGER DEG

Ditt arbeid er stadig i utvikling, så du trenger teknologi som alltid ligger et skritt foran deg. Xerox® ConnectKey® Technology-aktivert VersaLink tilbyr den nødvendige tilpasningsevnen for å støtte fremskritt innenfor teknologi og arbeidsprosesser. Med regelmessige firmware-oppdateringer og en stadig voksende samling av produktivitetverktøy levert via App Gallery, hjelper VersaLink deg med å ligge et skritt foran.

KJØR GJENNOM OPPGAVENE RASKT OG ENKELT

Det er enkelt å komme i gang, takket være en nettbrettlignende berøringsskjerm som balanserer enkelhet og tidsbesparende effektivitet. Det velkjente, intuitive brukergrensesnittet (UI) tar deg gjennom oppgaver og fjerner ekstra trinn. Og muligheten til å tilpasse brukergrensesnittet gjør at du kan arbeide på den måten du ønsker.

Mobilitetsfunksjoner, som Wi-Fi Direct, gjør utskriften til en lek, rett fra dine mobile favorittenheter. Med nærfelt-kommunikasjon (NFC) kan du autentisere gjennom en smarttelefon og koble til på få sekunder, og Xerox® Quick Link-appen gjør at du raskt kan koble til og skrive ut uten IT-støtte, noe som reduserer belastningen på IT-teamene.

Og med VersaLink-enheter betyr flere muligheter ekstra bekvemmelighet, ikke mer kompleksitet. Banebrytende skannefunksjonalitet og automatisering av fysiske og digitale arbeidsflyter gjør at du kan skanne, digitalisere og rute informasjon uten å gå glipp av noe, redusere feil og spare tid. Takket være bransjespesifikke apper for utdanning, helsetjenester, jus m.m. holder du deg tilkoblet og produktiv.

HEI TIL DIGITAL FLEKSIBILITET

Oversetter. Korrekturleser. Skjemakontroll. Alt-mulig-digitalisator. VersaLink gjør det enkelt å takle de vanskeligste utfordringene. Vær klar med tilgang til en voksende portefølje av nettskybaserte apper og muligheten til å skreddersy løsninger for dine spesifikke behov gjennom Xerox Partners-programmet.

Og med tilgang til Xerox® Workflow Central Platform, en skybasert løsning som gjør det enkelt å konvertere fysiske og digitale filer til brukervennlige formater direkte fra VersaLink-brukergrensesnittet, er selv kompliserte arbeidsprosesser enkle. Det hjelper deg å få mest mulig ut av arbeidsplassassistenten din, slik at du kan være produktiv og sikker fra kontoret eller på farten.

PROAKTIV SIKKERHET DU KAN STOLE PÅ

VersaLinks flerlagsbeskyttelse tar vare på alle systemkomponenter. Et omfattende spekter av proaktive sikkerhetsfunksjoner stopper selv de mest sofistikerte sikkerhetstruslene der de starter, forhindrer ondsinnede angrep, spredning av skadelig programvare, uautorisert tilgang eller endringer og brudd som fører til nedetid.

For å forenkle rapportering og administrasjon av sikkerhetshendelser, kan VersaLink-enheter integreres med sikkerhetsinformasjon og Verktøy for arrangementsadministrasjon (SIEM¹). Trellix[®] hvitelister/tillatelseslister overvåker, oppdager og blokkerer trusler konstant i sanntid. Og automatiserte sikkerhetsvar gir en uvurderlig tidsbesparelse og trygghet.

OVERLEGEN BILDEKVALITET

Farger er forskjellen mellom kommunikasjon som faller flatt og den som virkelig gjør inntrykk. Med høyoppløselig utskrift på 1 200 x 2 400 ppt, tar VersaLink dokumentene dine til neste nivå med en skarp bildeklarhet.

BÆREKRAFT UTEN KOMPROMISSER

Alle VersaLink-enheter oppfyller eller overgår de strengeste globalt anerkjente standardene for bærekraft, inkludert EPEAT og ENERGY STAR[®], og gir miljømessige fordeler uten å måtte gå på akkord med ytelse eller kvalitet.

XEROX CONNECTKEY-TEKNOLOGI

Intuitiv brukeropplevelse

Dra nytte av en nettbrett-lignende opplevelse med bevegelsesbaserte berøringsskjermkontroller. Intuitiv brukeropplevelse.

Mobil- og skyklar

Gled deg over mobil fleksibilitet med skybaserte tjenester. Koble deg umiddelbart til skyen og mobile enheter rett fra brukergrensesnittet.

OMFATTENDE sikkerhetstiltak

Forhindrer uautorisert tilgang, oppdager trusler og beskytter data og dokumenter med innebygde omfattende sikkerhetsfunksjoner.

Gjør administrerte utskriftstjenester mulig

Muliggjør tjenester for intelligent arbeidsplass Øk effektiviteten på arbeidsplassen, produktiviteten og sikkerheten med sømløs integrasjon med Xerox® Intelligent Workplace Services.

Inngangsporten til nye muligheter

Gjør ditt beste med appene fra Xerox App Gallery. Inngangsport til nye muligheter Gjør ditt beste med appene fra Xerox App Gallery.

Lær mer om å utvide og tilpasse funksjonene dine på www.xerox.com/no-no/connectkey.

¹Trellix tidligere kjent som McAfee. Enhets firmware vil gjenspeile Trellix merkevareendring i fremtidig programvareutgivelse.

Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Fargemultifunksjonskriver



Med 130 sider² Single-Pass tosidig automatisk dokumentmater (DADF) sparer du tid ved å skanne begge sider av tosidige dokumenter samtidig, opptil 80 avbildninger per minutt (ipm). Høy papirkapasitet driver produktiviteten, spesielt for oppgaver som krever store grupper skannede eller kopierte dokumenter.

Den 100 arks sidematerskuffen håndterer mediastørrelser fra 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm / 3,5 x 3,87 tommer til 11,69 x 17 tommer.

Standard 520-ark² Skuff 1 håndterer mediastørrelser fra 5,5 x 7,17 tommer til 11,69 x 17 tommer/ 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm.

Brukergrensesnitt er en intuitiv, nettbrettlignende, 7-tommersvipbar berøringsskjerm som gjør at du kan fullføre oppgaver med bare noen få enkle trykk og lar deg tilpasse opplevelsen din. Få tilgang til 100 produktivitetapper gjennom Xerox App Gallery. Prøv det på xerox.com/VersaLink7100U.

Kortleserrom med innebygd USB-port.³

MAKSIMÉR PAPIRKAPASITETEN MED ETT AV DISSE INNMATINGSALTERNATIVENE²

Modul med enkeltmagasin (valgfri for skrivebordmodellen) øker den totale papirkapasiteten til 1 140 ark (inkluderer spesialmagasinet).


Stativmodulen tilbyr en total papirkapasitet på 1 140 ark (inkluderer multiarkmater) og gir oppbevaring for tonerkassetter og andre rekvisita

Modulen med tre skuffer (valgfritt med skrivebordsmodell) øker den totale papirkapasiteten til 21 80 ark (inkluderer multiarkmater).

Tandembrettmodulen gir en total papirkapasitet på opptil 3 140 ark (inkluderer multiarkmater).

Det valgfrie stormagasinet har plass til 2 000 A4-ark og øker den maksimale papirkapasiteten til 5 140 ark.

Konvoluttskuffen kan erstatte skuff 1 for å gi matning av opptil 60 konvolutter.



SKAFF DEG ØKT ALLSIDIGHET MED ALTERNATIVER FOR ETTERBEHANDLING²

Kontoretterbehandleren gir avanserte etterbehandlingsfunksjoner, 2000 arks stabler, stifting i tre posisjoner og valgfri hullemaskin.

Kontoretterbehandleren med heftemaker forenkler hefteproduksjon, inkludert partiture og ryggstift. Bruk den til å lage 64-siders ryggstiftede hefter (2 til 16 ark).

Arbeidsflaten og ekstern stiftemaskin stifter opptil 50 ark og gir rikelig av alburommet for å sortere dokumenter.


De to off-set mottakskuffene⁴ stabler opp til 250 ark hver.

Den integrerte kontoretterbehandleren gir 500-arks stabling og 50-arks stifting med to posisjoner.



Xerox® VersaLink® C7120/C7125/C7130

Fargemultifunksjonskriver



MASKINSPESIFIKASJONER	VersaLink C7120	VersaLink C7125	VersaLink C7130
Hastighet ⁵	Opptil 20 ppm	Opptil 25 ppm	Opptil 30 ppm
Månedlig driftssyklus ⁶	Opptil 87 000 sider	Opptil 107 000 sider	Opptil 129 000 sider
Harddisk/prosessor/minne	320 GB HDD ⁴ /1,05 GHz Dual-core/4 GB-minne		
Tilkoblinger	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi® og Wi-Fi Direct® med valgfri Wi-Fi-pakket, NFC berør-for-paring		
Kontrollerfunksjoner	Samordnet adressebok, konfigurasjonskloning, forhåndsvisning av skanning, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery App, Xerox® standardkontering, rollebaserte tillatelser, klargjort for enkel godkjenning, nettbasert støtte		
Kopiere og utskrift	Kopiering: Opptil 600 x 600 ppt; Utskrift: Opp til 1200 x 2400 ppt		
Tid for utskrift av første side (så raskt som)	Så raskt som 8,1 sekunder i farger Kun 5,7 sekunder i sort/hvitt	Så raskt som 8,1 sekunder i farger Kun 5,7 sekunder i sort/hvitt	Så raskt som 6,7 sekunder i farger Kun 4,4 sekunder i sort/hvitt
Tid for utskrift av første side (så raskt som)	Så raskt som 8,8 sekunder i farger Kun 6,9 sekunder i sort/hvitt	Så raskt som 8,8 sekunder i farger Kun 6,7 sekunder i sort/hvitt	Så raskt som 7,0 sekunder i farger Kun 5,4 sekunder i sort/hvitt
Sidebeskrivelsespråk	PCL® 5e/PCL 6/PDF/XPS/TIFF/JPEG/HP-GL/valgfri Adobe® PostScript® 3™		
Papirinnmating²	Standard	Tosidig mater med én arksirkulering (DADF): 130 ark; Hastighet: Op til 80 sider i minuttet tilpassede formater: 49 x 85 mm til 297 x 431,8 mm (1,93 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Sidematerskuff: 100 ark, tilpassede formater: 88,9 x 98,4 mm til 297 x 431,8 mm (3,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Skuff 1: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.)	
	Velg én	Enkeltmagasinmodul: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Enkeltmagasinmodul med stativ: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Modul med tre skuffer (1 560 ark): 520 ark; tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Tandem skuff-modul (2 520 ark): Skuff 2: 520 ark, tilpassede formater: 139,7 x 182 mm til 297 x 431,8 mm (5,5 x 5,83 tommer til 11,69 x 17 tommer.) Skuff 3: 870 ark; Standard størrelser: 8,5" x 11" og 7,25" x 10,5" i A4 eller B5; magasin 4: 1 130 ark; Standard størrelser: 8,5" x 11" og 7,25" x 10,5" i A4 eller B5	
	Ekstrauststyr	Konvolutmagasin: Opptil 60 konvolutter; Størrelse 10-konvolutt, Monarch, DL, C5. Tilpassede formater: 98 x 148 mm til 162 x 241 mm (3,9 x 5,83 tommer til 6,4 x 9,5 tommer.) Høykapasitets mater (HCF): 2 000 ark; Standard størrelser: 8,5" x 11" og 7,25" x 10,5" i A4 eller B5	
Papir produksjon/ etterbehandlere²	Standard	500 arks skuff	
	Ekstrauststyr	To forskjøvede fangbrett⁶: 250 ark hver; sideforskyvning i nedre mottaker Integrert kontoretterbehandler: 500-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i én posisjon Kontoretterbehandler: 2 000-arks utlegger, 50 ark stiftet, stifting i tre posisjoner, valgfri hulling, valgfri heftemodul (fals, ryggstift) Ekstern stiftmaskin og arbeidsflate: Stifter 50 ark	

INTUITIV BRUKEROPPLEVELSE

Tilpass	Tilpass brukergrensesnitt, vis/skjul funksjoner, tilpass brukeropplevelsen med autentisering, lag 1-touch-apper
Skriverdrivere	Jobbidentifikasjon, toveis status, jobbovervåking, Xerox® Global utskriftdriver®, Programstandarder, Xerox® Trekk ut skriverdriveren
Xerox® Innebygd webserver	PC eller mobil — Statusinformasjon, Innstillinger, Enhetadministrasjon, Kloning, Fjernkontrollpanel
Utskriftsfunksjoner	Skriv ut fra USB, prøvesett, lagret jobb, hefteoppsett, lagre og hente driverinnstillinger, skalering, jobbovervåking, applikasjonskontroll, tosidig utskrift, kladdmodus; Valgfri: Skriv ut fra skylagre (Dropbox, OneDrive og Google Drive) via valgfrie apper
Skanning og faksing	Forhåndsvisning av skannebilder, skann til USB / e-post/nettverk (FTP/SFTP/SMB), skanning filformater: PDF, PDF/A, JPG, TIFF. Praktiske funksjoner: Skann til hjem, søkbar PDF, enkel/flersidig PDF / XPS / TIFF, passordbeskyttet PDF; Faksfunksjoner: Walk-up Fax (en- eller tolinjealternativer tilgjengelig, inkluderer LAN-faks, Direkte faks, Videre sending av faks til e-post), Faksoppripping, enhetlig adressebok, OCR (Optisk karaktergjenkjennelse), Serverfaks, TWAIN-driver (skanning); Ekstrauststyr: Skann til skylagre (Dropbox, One Drive og Google Drive)

MOBIL- OG SKYKLAR

Mobile tilkoblinger	Near-Field Communication (NFC); Valgfritt ekstrauststyr: Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint™ (iOS) inkludert iBeacon (Bluetooth)
Mobil utskrift	Mopria® Print Service, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), Xerox® @PrintByXerox App; Valgfri: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Mobil skanning	Mopria® Skann, Apple AirPrint™; Valgfri: Xerox® Workplace mobilapp (iOS/Android)
Skyklar	Eksterne tjenester aktivert; Tillegg: direkte tilkopling til skybaserte tjenester via valgfrie apper (tilgjengelig via Xerox App Gallery-app eller besøk www.xerox.com/AppGallery)

OMFATTENDE SIKKERHET

Nettverksikkerhet	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP og kryptert e-post, McAfee Enterprise Security Manager ¹ , LogRhythm SIEM ¹ , Splunk SIEM ¹ , Nettverksautentisering, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2/1.3, Sikkerhetssertifikater som bruker ECDSA, Automatic Self-signed Certificate, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integrasjon, automatisert trusselrespons gjennom McAfee DXL/Cisco pxGrid-integrasjon, Local Authentication (Internal Database), FIPS 140-2
Enhetstilgang	Brukertilgang og intern brannmur, port/IP/domenefiltrering, revisjonslogg, tilgangskontroller, brukertilatelser, TPM; Valgfri: Smart Card-aktivering-kit (CAC/PIV/NET/SIPRNet) ⁷ ; Xerox® integrert RFID-kortleser, NFC-standard godkjenning via valgfri Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management og Content Security. Les mer på www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger .
Databeskyttelse	Trellix® innebygd kontroll og integritetskontroll for hvitelister/tillatelselister, fastvaregodkjenning, kryptering på jobbnivå via HTTPS og drivere, kryptert og signert e-post; Kryptert harddisk (AES 256-bit, FIPS 140-2) med bildeoverskriving; Tillegg: Xerox Workplace Cloud/Suite innholdssikkerhet
Dokumentsikkerhet	Under evaluering av Common Criteria Certification (ISO 15408) fullt system mot HCP PP, kryptert sikker utskrift, FIPS 140-2 kryptert data med skriverdrivere

GJØR ADMINISTRERTE UTSKRIFTSTJENESTER MULIG

Utskriftshåndtering	Xerox® standardkontering; Valgfritt ekstrauststyr: Xerox Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, mer på www.xerox.com/no-no/office/programvarelosninger#printmanagement
Flåte/enhetsadministrasjon	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, automatisk telleverksavlesning, Fleet Orchestrator, konfigurasjonskloning, Xerox® Easy Assist-app . Valgfritt: Intelligent Workplace Services Suite, Skybasert fjernadministrasjon med Xerox® Workplace Cloud ⁷
Sikkerhet	Sikker enhetsadministrasjon: Xerox® Printer Security Audit Service (autokonfigurasjon av sikkerhetsinnstillinger, overvåking og automatisk opprydding), digital sertifikathåndtering, SIEM-rapportering, interaktive dashbordrapportering

INNGANGSPORTEN TIL NYE MULIGHETER

Xerox og partner-apper	Automatiser hverdag-prosesser med apper som oversetter, redigerer, konverterer tekst til lyd eller håndskrevne notater til tekstfiler og papirdokumenter til Microsoft-applikasjoner, alt fra én enkelt skybasert plattform. Gå til www.xerox.com/no-no/connectkey/arbeidsplass-apper for å finne apper etter bransje eller arbeidsflyt.
Programvare og løsninger	Xerox DocuShare (www.xerox.com/no-no/services/enterprise-content-management-solutions), XMPie (www.xerox.com/no-no/digital-printing/workflow-software/printing-software/programvare-xmpie-personlig-kommunikasjon), Xerox arbeidsplassløsninger (www.xerox.com/no-no/office/utskriftshandteringslosninger), Xerox WorkFlow sentral plattform

¹ SIEM-støtte med Xerox(R) Device Manager. ² Papirkapasitet er basert på 20 lb./75 gsm papir; kapasitet vil variere med forskjellige papirtykkelse. ³ USB-porter kan deaktiveres. ⁴ HDD og doble forskjøvede mottakskuffer er valgfrie på skrivebordsmodellen. ⁵ Erklært utskriftshastighet i overensstemmelse med ISO/IEC 24734. ⁶ Maksimum volumkapasitet forventet i løpet av en måned. Forventes ikke å bli opprettholdt på regulær basis. ⁷ Ikke tilgjengelig i alle markeder. ⁸ Trellix tidligere kjent som McAfee. Enhetsfirmvare vil gjenspeile Trellix merkevareendring i fremtidig programvareutgivelse. Sertifisering: www.xerox.com/OfficeCertifications

Mer informasjon er tilgjengelig på www.xerox.com/VersaLink.